

## VUREN

bruto afmeting		netto afmeting		werkende breedte	handelslengtes	lange lengtes
<b>GESCHAAFD</b>						
100	250	95	245	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
100	225	95	220	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
100	200	95	195	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
75	250	70	245	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
75	225	70	220	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
75	200	70	195	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
75	175	70	170	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
63	175	59	170	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
63	160	59	155	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
50	250	44	245	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	200	44	195	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	175	44	170	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	150	44	145	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	125	44	120	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	100	44	95	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	75	44	70	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
47	50	44	45	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
32	225	28	220	n.v.t.	300 → 540 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
32	200	28	195	n.v.t.	300 → 540 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
32	175	28	170	n.v.t.	300 → 540 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
32	125	28	120	n.v.t.	300 → 540 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
22	200	18	195	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.
22	150	18	145	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.
22	125	18	120	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.
22	100	18	195	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.

## SLS

38	285	38	285	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
38	235	38	235	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
38	184	38	184	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
38	170	38	170	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
38	140	38	140	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
38	120	38	120	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100
38	89	38	89	n.v.t.	240 → 600 *	630 - 660 - 690 - 720 - 750 - 800 - 900 - 1100

## VUREN

bruto afmeting	netto afmeting	werkende breedte	handelslengtes	lange lengtes
----------------	----------------	------------------	----------------	---------------

### PLANKEN (RUW)

32 200	32 200	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.
25 125	25 125	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.
22 150	22 150	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.
22 100	22 100	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.

### LATTEN

#### GEËGALISEERD

22 50	21,5 48	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.
-------	---------	--------	-------------	--------

#### GESCHAAFD

22 50	18 45	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.
-------	-------	--------	-------------	--------

#### STANDBOUW

22 50	18 44	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.
-------	-------	--------	-------------	--------

#### TENGEL

22 33	20 30	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.
11 34	9 30	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.
25 38	24,5 36	n.v.t.	300 → 540 *	n.v.t.

### DAK & GEVEL

#### ZWEEDS RABAT

25 200	12-28 195	180	300 → 540 *	n.v.t.
--------	-----------	-----	-------------	--------

#### HH RABAT

22 175	18 170	155	300 → 540 *	n.v.t.
--------	--------	-----	-------------	--------

#### GG VELLING

22 150	18 145	130	300 → 540 *	n.v.t.
--------	--------	-----	-------------	--------

#### GG

22 175	18 170	155	300 → 540 *	n.v.t.
22 125	18 120	115	300 → 540 *	n.v.t.
22 100	18 95	85	300 → 540 *	n.v.t.

#### GG KRAAL

22 125	18 120	115	300 → 540 *	n.v.t.
--------	--------	-----	-------------	--------

**VUREN**

bruto afmeting		netto afmeting		werkende breedte	handelslengtes	lange lengtes
----------------	--	----------------	--	------------------	----------------	---------------

**ACHTERHOUT**

22	50	18	45	420	n.v.t.	n.v.t.
32	50	28	45	420	n.v.t.	n.v.t.
22	50	18	45	420	n.v.t.	n.v.t.
32	50	28	45	420	n.v.t.	n.v.t.